

平成26年10月20日

平成25年度まちづくりふれあいトークで
出された質問や要望の対応状況について

【朝日丘地区】

氷 見 市

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1035	防災	防災情報について、テレビ報道等では「発表」と表現、氷見市からは「発令」と表現している。違いは何か。	市は気象庁から送られてくる表現「発表」をそのまま引用しています。いずれも同様の意味です。氷見市が「発令」を使う場合は、避難勧告等の命令的要素が強い場合に法令に基づき使うものです。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
会場	1036	防災	防災行政無線が運用されたが、場所によっては聞き取りにくい。危機情報ごとにサイレンの種類を決めておくなどの工夫をしてみてもどうか。	緊急指示速報、津波速報、気象速報ごとにチャイムの種類は違います。無線の聞こえ方は、気象条件等に左右されるため、改善に向けて試行錯誤しています。また、非常時の案内は無線だけでなく、市のホームページや能越ケーブルネットの092チャンネル、メール配信など、複数の手段で提供するので併せて確認してください。また分からなければ直接、地域協働課に確認していただきたいと思います。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	広報H25.11月号にサイレンパターンを掲載しました。防災行政無線のテレホンサービスを9月1日より運用開始しました。0180-99-7777	市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
会場	1037	防災	先日、誤報ではあったものの緊急地震速報が発令された。しかし、とっさに次の行動に移ることができなかった。地域防災訓練は、現在3～4年に1回の期間で実施しているが、この頻度では不十分である。訓練内容も現実味が無い。	4年に1回の訓練のほか、自主防災会独自の訓練を年1回、その他、理想的には集落単位・自治会単位の実施が望ましいと考えます。富山県自主防災アドバイザーの派遣などを活用しながら、各地域の積極的な取り組みをお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	市では、訓練の支援を行いますので、是非各地域で取り組んでいただきたいと思います。	市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
会場	1038	防災	緊急時の市から各校区・団体に至るまでの連絡網について。	防災行政無線など複数の手段により市民の皆様には情報を伝えます。地域の各種団体への連絡については、自主防災会や自治会への連絡を中心に今後検討し、しっかりとした伝達体制を作りたいと思います。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	原則的には、防災行政無線で対応します。緊急時の、地区への連絡は自主防災会長への連絡で調整したいと考えています。	市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1039	公共施設跡地	旧市民病院跡地など、有効利用しなければいけない。跡地をどうするか先に考えておくべきではないか。	本川市政は熟慮型です。今年度は市庁舎移転と漁業交流施設のことだけに取り組みます。市庁舎跡地利用の計画も、市民公募委員を交えて2年間でじっくりと結論を出します。また、市民会館についても、近いうちに耐震診断の中間報告があり、その結果次第では空地になる可能性もあります。各跡地を連動させた利用方法について、40年先の氷見に何が必要なのかを考えながら検討します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	まずは将来を見据えた自然体のまちづくりの指針となるランドデザインを検討します。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
会場	1040	公共施設跡地	旧朝日丘小学校跡地の利活用について。また、今後の管理方法(草刈り)について。10月からの多目的教室の学童保育利用について。	旧体育館、グラウンドは、南部ブラザヤスポーツ少年団、氷見高校部活が利用しています。まだ利用可能な時間帯があるので、利用希望があれば問い合わせてください。草刈りは、現在使用している団体にも協力して頂いていますが、追いつかない状態であるので、今後、草刈り費用を確保するなどして対応してまいります。学童保育は、多目的教室棟の1階を2部屋に区切り活用します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	平成26年度から、旧朝日丘小学校跡地の草刈り費用を予算計上し、利用している団体と協力し管理しています。また、多目的教室は氷見市福祉課が、学童保育のために改修工事を行いました。	学校教育課 総務企画担当 74-8213
会場	1041	地域要望	市民の様々な要望、相談についての窓口を一元化し、即対応できるような体制づくりを。	要望については、協働・防災デザイン課を一括の窓口として受け付け、必要に応じ各課に割り振るなど、地域からの要望に対する新しいシステム構築に向け現在検討しています。今、自治振興委員の労力の多くが、細かい修繕等の要望に費やされ、今後も同様に繰り返されていくのでは芸がなく、今後は一度指摘頂いた要望をデータベース化し一目でわかるようにします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	現在、協働・防災デザイン課で要望窓口を一括で受けております。	市民参加と協働・防災のデザイン課 市民協働・ファシリテーション担当 74-8013
会場	1042	総務	市民憲章の趣旨は何か。目標であるなら、定期的に進捗状況等について一定の評価をしていく必要があるのではないか。	市民と一緒に目指していく目標を示したものと理解しています。市民憲章が目指す目標は、市民一人ひとりの心の中で心がけて行動していただきたいという趣旨のものです。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	市民への啓発を行い憲章に沿った市民、行政等の活動を推進します。	総務課 総務・情報公開担当 74-8024

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1043	交通	北陸新幹線開業を控えている。合わせて氷見線・城端線の直結(直通化)ができないか。氷見線の存続について。	城端線・氷見線活性化推進協議会で協議しています。試算では25億円以上の経費が見込まれています。費用対効果という話もありますが、氷見線の存在価値を高めていくためにも直通化は大きな検討課題であり、関係機関に強く働きかけていきます。新幹線開業後も氷見線はJR西日本の運営となりますが、利用者が大幅に減少すれば方針が変更されることもあり得るので、氷見線の利用促進を図ります。市民の皆様も、ぜひ氷見線の利用をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 商工立地・交通対策担当 74-8105
会場	1044	交通	氷見市高齢者運転免許自主返納事業の運転経歴証明書について住所変更があった場合の手続きは。	運転免許証と同じで、警察署への届出が必要です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		環境・交通防犯課 交通・防犯担当 74-8068
会場	1045	商店街	商店街のアーケードの維持管理について、一層の助成支援をお願いしたい。	大規模な設置については1/2を、修繕については上限を300万円とし負担額の1/5を助成しています。その他、電気代の一部助成や国道占用料の免除手続きなどにも協力しています。湊川から北側の商店街でハットリくんロードの整備が進んでいます。今年度中には、南の商店街に怪物くんのモニュメント設置を計画しています。今後この地域は、街中を歩きたいと思わせる雰囲気が出てくる地域なので、アーケードについては、継続して設置をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	事業計画をお聞きし、対応したいと思いますが、現在の支援内容で協力していきたいと考えております。	商工・定住・都市のデザイン課 定住・空き家対策・中心市街地担当 74-8075
会場	1046	市街地 振興	市庁舎、市民病院、海鮮館等、次々と市の主要施設が街から移転する。また、ひみまつりも別会場となった。もっと街中のことを考えてもらいたい。	街の中心にあるから中心市街地ではなく、市政の中心に自分達がいるという気構えがあるから中心市街地だという考え方を商店街や街の住民に持ってもらいたい。今後も市民会館の移転や、氷見駅周辺、商店街の作り直しといった議論も始まろうとしています。地域魅力を高めるといった議論にしていきたい。施設やイベントが移ったかもしれないが、文化を育んでいく力、可能性が朝日丘地区にあります。皆さんと成熟したまちづくりを目指していきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 商工立地・交通対策担当 74-8105

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1047	道路	氷見駅から、朝日丘小学校、ふれスポへと続く歩道の車止めが所々破損している。低コストで管理しやすいものにするなどの対応が必要。	ご意見を踏まえ、今後の事業実施に当たっては、検討してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
会場	1048	道路	湊川の歩道が、桜の木の根が原因なのか、何箇所かカラー舗装が浮いている。地域と相談しながら桜の保護と歩道機能の維持のどちらを優先していくかなど検討することが大事である。	道道路の陥没など、緊急な事由については迅速に対応してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	桜の根が原因で歩道が壊れた時に対応してまいります。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
会場	1049	道路・土木	街路リフレッシュ整備計画指定を受けていない町内会の道路・側溝などの整備について	道路空間整備事業等により、必要性の高い箇所から順次整備していきたい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
会場	1050	土木	湊川の護岸に仕切り板が無い。堤防としては機能的に不安なので設置を検討できないか。	湊川は県管理のため、県担当課に報告する。今後とも何かお気づきのことがあればご連絡いただきたい。すぐに現地を確認し対応する。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	ご意見については、湊川の管理者である富山県に連絡しました。	建設課 治水・治山担当 30-7071
会場	1051	道路	旧海鮮館には未だに「道の駅氷見」という名板が残っている。その他にも、旧朝日丘小学校もそうなので、早期に撤去したほうが良いのでは。	現地を確認し、再利用や撤去など順次進めます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	現地を確認し、再利用や撤去など順次進めます。	漁業交流施設 整備推進室 74-8018

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1052	都市整備	氷見駅周辺の整備計画について	平成26年度の北陸新幹線開業に併せて再整備します。平成25年度には駅北緑地、駅北駐輪場の解体工事を予定。その他には、2箇所クランクの改良、トイレ改築、キャノピー(ひさし)の設置を計画しています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	平成23年度から県道整備と調整しながら進めています。 新たにJR用地を加え、再度設計を進めています。県道整備と調整しながら、平成27年度内の完成を目指します。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
会場	1053	都市整備	駅前のトイレにトイレトペーパーが無い。冬場になると、駅前の除雪がなされていない。	現在のトイレはJR所有で、管理もJRが行っています。新しく作るトイレは市が作るので、管理も市が行ないます。 【追加回答】駅前の除雪については、キャノピーの設置などにより改善されるものと考えます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
会場	1054	都市整備	公衆トイレが各所に設置されているが、センサーの故障等がみられる。定期的な点検が行えるよう専門部署を検討など。	週2回の清掃業務を業者に委託しており、故障等があれば報告することになっているが、滞在時間が短いので、清掃時にセンサーが故障していなければ次回までわからない状況です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	故障を発見したときは市に連絡をお願いします。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
会場	1055	公共施設跡地	市民会館や教育文化センターの今後について教えてもらいたい。	昭和38年の開館、平成17年度には施設の改修を行っているが、施設の老朽化が進んでおり、耐震診断の結果を待って今後のあり方について検討する。教育文化センターは、新市庁舎へ教育委員会が移転することが決まっています。しかし、図書館、博物館、中央公民館、教育総合センターはそのまま残ります。3階部分の空きスペースについては、有効活用について今後検討します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	市民会館については耐震診断で、補強性能の不足と判断され、本年12月で利用を当面の間停止します。今後、将来的な市民会館のあり方も含めて市民とともに検討していきます。	生涯学習・スポーツ課 生涯学習・文化担当 74-8215

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
前後	4004	防災	<p>・防災行政無線の音声不明瞭について本地区では、防災行政無線の拡声器が3カ所に設置されているが、いずれも音声不明瞭との意見が多い。参議員選挙期間中のことだが、女性の声は不明瞭だったが、男性の声は明瞭であった。ここらあたりにヒントが隠されていると思うので、この事実を参考に改善策を早急に検討すべきである。音声不明瞭では、防災行政無線が無意味になってしまう。ふれあいトークでは、サイレンの信号化のことを言っていたが、防災行政無線の使命を全く理解していないと思った。</p>	<p>ご指摘のとおり、機械で合成された女性の音声よりも、職員が直接放送した方が聞き取りやすいことがわかりました。また、言葉と言葉の間隔を十分に空け、ゆっくりとしゃべることによって随分聞き取りやすくなることなどがわかりました。</p> <p>9月6日から本格的な運用開始となりますが、これらの改善点を踏まえ運営していくとともに、防災行政無線による情報伝達の重要性を常に念頭に置き、運用後も必要な改善に取り組んでまいります。しかしながら、この防災行政無線は、音声の到達が気象条件によって大きく左右されますので、あらゆる気象条件の下で、室内にいる全ての方に音声が届くような状況にすることは、現実的に難しいと考えております。</p> <p>このことから、気象警報や災害対策などの非常時の案内には、防災行政無線だけではなく、市のホームページ、能越ケーブルネットの092チャンネル、緊急速報メールなど多様な伝達手段で情報を提供してまいります。これら情報伝達の方法がいろいろあるということを知っていただき、市民にわかりやすく伝えることが、万一の備えとして極めて重要であると認識しており、今後、啓発にも努めてまいりたいと考えております。</p>	<p>■可能 ■対応済 □年度内 □次年度以降 □未定 □参考意見 □不可能</p>	<p>防災行政無線のテレホンサービスを9月1日より運用開始しました。 0180-99-7777</p>	<p>市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021</p>
前後	4005	防災	<p>・防災行政無線の音声到達困難地域の実態把握について本地区の北部方面では、音声小さく聞き取りにくいとの意見が出ています。早急に音声到達困難地域の実態調査を行い、善処していただきたい。</p>	<p>今回の整備にあたり、市内全域に亘り音声到達試験を実施しており、朝日丘地区については、到達困難場所の報告は受けておりませんが、早急に実態を確認させていただきたいと考えております。</p>	<p>■可能 ■対応済 □年度内 □次年度以降 □未定 □参考意見 □不可能</p>	<p>七軒町で放送の音達テストを実施しましたが、特に問題はありませんでした。</p>	<p>市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021</p>

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
前後	4006	防災	<p>・曖昧な指定避難場所の抹消について本地区内の指定避難場所として、防災マップには、各種寺院や公園のほか、日吉神社、氷見商工会館、南大町保育園、教育文化センター、市民会館、氷見農業会館、伊勢玉神社、上伊勢保育園などが記されている。これらの建築物には、新耐震基準が適用される昭和56年6月以前に建てられたものが多く含まれており、避難場所としての安全性に疑問をもつ者が多い。</p> <p>また、神社には大地震時に、倒壊の恐れが心配な石造物が多く、はたして避難場所として適切なのか懸念する声が聞かれる。</p> <p>指定避難場所として曖昧な建物は、指定から外すべきだと思うが、その見解をお伺いしたい。</p>	<p>避難場所として安全性が確保されていること、また、避難所が一定期間滞在するための最低限の生活環境を満たしていることは、市民の円滑で安全な避難を確保する上で非常に大切なポイントであり、市としてもふさわしくない避難場所が無い点検すべきと考えております。</p> <p>本年6月に改正された災害対策基本法には、避難場所等の指定について新たな規定が加えられ、今後、国から避難場所等の指定基準が新たに示されることになっておりますので、これを踏まえ、本市の避難場所が新基準に適合しているかどうか点検を進めてまいります。指定にあたっては、地域の実情を把握している地域の皆様と協議させていただき進めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いたします。</p>	<p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p>		<p>市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021</p>
前後	4007	都市整備	<p>・駅北緑地の利活用について通行者の休憩場所となるよう、次のように改善したら良いと思います。</p> <p>1 現在の背が高くなった公園周辺のドウダンツツジを撤去する。その代わりに背の低い花木を植え、公園の中を外部から見通せるようにする。現在は、公園内部を見通せる状況になく、防犯上、好ましくないと考えられます。</p>	<p>ご指摘の通り、現在は外から中は見えず、防犯上好ましくない状態です。</p> <p>今回の再整備に当たり、緑地周りは低木のみを植え、外からすっきりと中が見えるように計画しております。</p>	<p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 年度内</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p>	<p>駅前周辺整備の工事と連携を図り、工事を実施する予定です。</p> <p>座談会により得た皆さんの意見を設計に反映させていきたいと考えています。</p>	<p>商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのグランドデザイン担当 74-8078</p>
前後	4008	都市整備	<p>2 次に、日陰となるような大きな藤棚(白色、紫色)を新たに設置し、その中央には、風雨に強いストーンテーブル、椅子を配備する。</p>	<p>日陰は必要と考えておりますが、高木による木陰も1つの考えであり、設置費等を考慮して計画していきます。ただ、緑地の面積が小さいので、テーブルまでの設置は考えておりません。</p>	<p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p><input type="checkbox"/> 年度内</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p>	<p>座談会により得た皆さんの意見を設計に反映させていきたいと考えています。</p>	<p>商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのグランドデザイン担当 74-8078</p>

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
前後	4009	都市整備	3 夏場の散歩は、どうしても水が恋しくなりますので、水飲み場と木々への散水用の給水栓を設置します。設置費と維持管理費に余裕があればですが、泉水を設ければ、一層、素敵なミニ公園になると思います。	現在も水飲み場が設置されており、再整備後も、水飲み用、散水用として設置する計画となっております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	座談会により得た皆さんの意見を設計に反映させていきたいと考えています。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078