

平成27年度まちづくりふれあいトーク
で出された質問や要望の対応について

【窪地区】

氷 見 市

| 区分 | 地区No. | 年度 | 地区 | 項目 | 意見の内容 | 回答 | 対応策または不可能な理由等 | 対応可能性と着手を含む対応時期(平成28年4月) | 28年度担当部署 |
|----|-------|----|----|-------|---|--|---|--|--|
| 会場 | 2901 | 27 | 窪 | 道路管理 | <p>櫟の剪定は、市の予算で海側、山側で半分ずつしかできていない。剪定のほか、落ち葉の清掃はだれがやるのか。市で対応できないのか。</p> <p>「櫟」である必要性について。落ち葉の問題は、永遠に続く問題である。</p> | <p>沿線住民の方々には、ご迷惑を掛けております。今後の対応について、検討している最中であり、植え替えも一つの選択肢として、みなさんと考えていきたいと思っております。</p> <p>植え替えという貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。</p> | <p>落ち葉の時期の前に剪定を行う等、工夫をします。清掃はこれまでどおり地区でお願いします。今後、植え替えについては集落と相談してまいります。</p> | <p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p>■年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p> | 建設課 道の管理担当 30-7070 |
| 会場 | 2902 | 27 | 窪 | 危険空き家 | <p>窪地区から危険老朽空き家の対策について要望を上げているはずであるが、どうなっているのか。中間報告以降、連絡がない。老朽化だけをとりえて、解体してもらえないのか。空き家の樹木は害虫等の影響がある。行政代執行で対処できないのか？</p> | <p>明日、担当者から連絡させます。危険老朽空き家対策事業対象に該当すれば、解体できます。建設課が窓口であり、そちらで相談していたければ、空き家の所有者を追跡調査し、対策していくことが可能です。</p> | <p>窪9組の自治振興委員さんに途中経過を説明しました。この危険老朽空き家については今年度中に解体撤去します。空き家の樹木の害虫等については、空き家の所有者に対応していただきたいと考えています。</p> | <p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p>■年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p> | 建設課 建築・住宅担当 74-8079 |
| 会場 | 2903 | 27 | 窪 | 植物園 | <p>植物園前の木道の対応が十分ではない。木道の直近に一部白骨化したイノシシの死骸が2匹ある。</p> | <p>至急対応し、今後、巡回点検するなど、対応していきたいと思っております。</p> | <p>随時、散策園及び木道の巡回点検を行ってまいります。ご指摘の死骸については、環境課により処分しました。</p> | <p>■可能</p> <p>■対応済</p> <p><input type="checkbox"/> 年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p> | 海浜植物園・地球環境教育推進室 91-7117 |
| 会場 | 2904 | 27 | 窪 | 道路管理 | <p>海岸の用水が詰まる。海岸沿いに5つの側溝があり、うち一つのものにグレーチングがあるが、全く効果がない。歩道側のハマナス(バラ科)に一部剪定がされていないものがあり、そのトゲが小学生に危険である。</p> | <p>道路に出ないように管理していきたいと思っております。</p> | <p>ハマナスにつきましては、歩道に出ないように管理を行ってまいります。</p> | <p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/> 対応済</p> <p>■年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p> | 建設課 道の管理担当 30-7070 |
| 会場 | 2905 | 27 | 窪 | 林業 | <p>松くい虫対策(防除の時期等)について、科学的研究に基づき対応する必要があるのではないかと。</p> | <p>県でも研究・調査しており、伐倒したい(県)と聞いています。県と連携し、市でも平成28年度より伐倒駆除を行い、より対策を強化いたします。</p> | <p>林野庁では、松くい虫被害の発生メカニズムやそれに基づく防除の時期等研究され、県、市ではその通達等により防除を行っています。</p> | <p>■可能</p> <p>■対応済</p> <p><input type="checkbox"/> 年度内</p> <p><input type="checkbox"/> 次年度以降</p> <p><input type="checkbox"/> 未定</p> <p><input type="checkbox"/> 参考意見</p> <p><input type="checkbox"/> 不可能</p> | 農林畜産・いのしし等対策課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097 |

| 区分 | 地区No. | 年度 | 地区 | 項目 | 意見の内容 | 回答 | 対応策または不可能な理由等 | 対応可能性と着手を含む対応時期(平成28年4月) | 28年度担当部署 |
|----|-------|----|----|------|--|--|---|---|---|
| 会場 | 2906 | 27 | 窪 | 道路管理 | 海岸への用水が海面より低いので、対応しても駄目である(過去に市が対応?)。泉川に流す方が良い。 | 柵をつけるとゴミが溜まり、水が流れなくなる可能性があります。年内(くらい)に粗い柵をつけるなど、対応を検討させて下さい。 | 泉川に流せるかどうかを確認、検討するため、3月に測量を実施しました。今後、このデータを踏まえ検討を行います。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 建設課 道の管理担当 30-7070 |
| 会場 | 2907 | 27 | 窪 | 県要望 | 海岸の浸食が激しい。テトラポットは景観との問題もあるだろうが、どう対策を考えているか。 | 県が管理する砂浜であり、ともに対応策を考えていきたいと思えます。 | 県が管理する砂浜であり、ともに対応策を考えていきたいと考えています。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 建設課 企画管理担当 74-8071 |
| 会場 | 2908 | 27 | 窪 | 企業誘致 | 若い世代が定住する、同世代が戻ってくるためには、企業誘致が必要である。どう考えているか。 | ゼオンやコマツの事業拡張、食品加工業の誘致も考えられます。 | 地方創生総合戦略の策定のなかで、若者等市民が氷見で働くことができる産業の創造と企業誘致に取り組んで参ります。現在大浦を中心とした地区に工業団地を計画し、土地買収中です。大都市圏での誘致セミナーも10月、11月、2月に参加しています。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 商工業・しごとづくり・IJUターン応援課 商工業・しごとづくり担当 74-8105 |
| 会場 | 2909 | 27 | 窪 | 駅前整備 | 氷見駅前等の整備事業が進んでいるが、今後の整備は? | 小布施町のように、ある程度統一された街並みが必要です。公共トイレをはじめとする建築物に、かつて漁師の休憩所や作業所として使われていた「番屋」をイメージした黒瓦屋根を使用し、まちなみの連なる黒瓦との統一と漁村文化を感じる氷見の玄関口の整備が11月末から本格的に開始されました。今後はその建築工事と歩調を合わせ、駅前広場、一般駐車場の整備もH28春の完成を目指して進めていきます。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 都市計画・コミュニティデザイン応援課 景観形成担当 74-8078 |
| 会場 | 2910 | 27 | 窪 | 福祉 | 老老介護の時代が迫っており、意識改革や人材育成など、市が中心となって取り組むことが大事であります。どのような対策を考えているか。 | 市が地域を支えていく、地域での支え合いをサポートしていきたいと考えています。外出(買い物)支援、相談窓口を地域で持つなど、市と地域が一体となって対策を考えていきたいと思えます。 | 「自助・共助・公助」が組み合わされて、ともに支え合い助け合いながら、安心して地域で住み続けられることが大切です。安心生活創造事業では、地域のあり方や必要な取り組みを話し合い、具体的な活動につなげていくための支援を行っていますので、ご検討ください。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 福祉介護課 長寿・生活支援担当 74-8111 |

| 区分 | 地区 No. | 年度 | 地区 | 項目 | 意見の内容 | 回答 | 対応策または 不可能な理由等 | 対応可能性と着手 を含む対応時期 (平成28年4月) | 28年度担当部署 |
|----|-----------|----|----|------|--|--|---|---|--------------------------------|
| 会場 | 2911 | 27 | 窪 | 福祉 | ケアネットの補助金は大きな校区の場合は負担が多く、市(社協)からの補助金が少ない。この矛盾を改善していただけないか。 | 規模に応じた補助金になっておらず、課題として捉えております。県と協議するなど、対応していきたいと考えています。安心生活創造事業につき、窪地区に手を挙げていただきたいと思います。 | ケアネット活動費の助成制度(県1/4、市1/2)についてのご意見と申します。これは、世帯数などの規模に関わらず、必要となる活動経費の一部を助成するものです。その他の様々な福祉活動に必要な経費には、安心生活創造事業を活用していただきたいと思います。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 福祉介護課 長寿・生活支援担当 74-8111 |
| 会場 | 2912 | 27 | 窪 | 総務 | 窪地区は人口が多いものの投票率が低い。期日前投票の場所をショッピングセンター等に設置できないか。 | 県の選挙管理委員会と相談し、検討させていただきます。 | 市内に従来の市役所のほかショッピングセンター等に期日前投票所を設置することは、投票システム管理上、費用が嵩むため、難しいと考えています。他市の例でも、費用対効果が不明だったとして取りやめた事例があります。 | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 総務課 総務・情報公開担当 74-8024 |
| 会場 | 2913 | 27 | 窪 | 道路管理 | 高齢者障害者移動等円滑の法律？ができる。お年寄りが元気な時代。道路(歩道)のバリアフリー整備が必要である。 | 10年、20年先を見据え、ぜひ取り入れていきたいと思っております。 | 今後、高齢者や障害者に配慮した道路整備を進めていきます。 | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 建設課 道の管理担当 30-7070 |
| 会場 | 2914 | 27 | 窪 | 公民館 | 窪校区の連帯感を作っているのが窪公民館である。社風(地域の風)を変えるためにも、改築等を考えて欲しい。 | 窪地区に新たな公民館を建ててほしいという地区住民の長年の願いは十分理解しております。公共施設マネジメント計画の中で、検討していきます。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 教育総務課 生涯学習・文化財担当 74-8211 |
| 会場 | 2915 | 27 | 窪 | 道路管理 | 生活環境には側溝が大事である。スピードを上げて対応(整備)していただきたい。市(業者)は上っ面だけの除雪であり、その手直しに大変苦勞している。精度を上げて手間のかからないようにして欲しい。 | | 側溝の整備については、市全体の要望のうち、重要な箇所から行ってまいります。また、除雪については、委託業者に精度を上げるよう指導を行ってまいります。 | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 建設課 道の管理担当 30-7070 |

| 区分 | 地区 No. | 年度 | 地区 | 項目 | 意見の内容 | 回答 | 対応策または 不可能な理由等 | 対応可能性と着手 を含む対応時期 (平成28年4月) | 28年度担当部署 |
|----|-----------|----|----|----------|--|--|-------------------|---|----------------------------|
| 質問 | 2951 | 27 | 窪 | 介護保 険 | もうすぐ70才、ボケが心配です。内気で人前 に出にくい。何か機会がないでしょうか。 | 市では、平成27年度から地域で3名以上、 週2回、3カ月以上続けていただく「きときと1 00歳体操事業」を推奨しています。老人会 や地区社会福祉協議会や仲良しグループ 等で出来ますので、お近くの方にお声掛け して本事業に参加していただければ認知 症予防につながります。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 福祉介護課 介護保険担当 74-8066 |
| 質問 | 2952 | 27 | 窪 | 教育 | 窪小学校の水道水。蛇口に温水器をつけて ください。 | 水道蛇口への温水器は、県内の小中学校 では、設置されていません。本市でも今しば らく様子をみたいと思います。 | | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 教育総務課 総務企画担当 74-8211 |
| 質問 | 2953 | 27 | 窪 | 道路管 理 | ケヤキについて。富山市、仙台市での対応 を調査すればどうか？ | 街路樹のあり方については、地元の方々 にとって大きな負担にならないよう、集落と相談 を行ってまいります。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能 | 建設課 道の管理担当 30-7070 |