



要 約 表					単位: 円	
経費率					3.6	2.5%
経費率					6.6	5.1%
1年 1,110 4.5 (500 割増に上る) 経費率(%) (平均 2.5%)						
主要部分		申請部分			申請部分合計	
箇所名	延長センター	経費率	割増率	延尺数	延尺単価	合計
延長センター	1,110 4.5	4.43	17.15		2,452.36	5,435.08
5年	————				550.43	599.47
3年	————				1,717.55	1,312.85
2年	241.72				3,189.49	4,111.21
1年	1,402.86	6.65	17.18		2,476.71	3,184.05
計	2,541.90	6.43	17.18		7,434.79	10,041.32
※ 本表はあくまでも参考値であり、実際の値は、各年度の申請書に記載の値を参照すること。						

建 物 概 要	
敷地地主名	札幌市学校組合等より
所在地(町地区)	東区(清田区)御坊町内
住所外郵便局名	御坊町御坊内(原町交番警察署)
所在地地番	無番地
防火地域等	無防火区
指定道路(公率)	0.0%
指定排水路	支分水路
主要用途	工場(第1種)
建築物の構造	鉄骨造、木骨造
耐火等級別等	準耐火建築物 Ⅱ-1定
※「建設」課江川町まちづくり課までお問い合わせください。	



敷地配置図





1F

品番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(m/m)			数 量	給 排 水			ガ ス (都市ガス)		電 気 (kW)			蒸 気			フ ィ ー ド	備 考
			開口	奥行	高さ		給水(A) ⊘	給湯(A) ■	排水(A) ⊕	口径(A) ▲○	消費量 (KW)	単相100V ⊖	単相200V ⊕	三相200V ⊖	給気(A) □	排気(A) ⊗	消費量 (Kg/H)		
A	<売切室・検査・移設し室・監視室1>																		
A1	移動式受け渡しカウンター		1200	600	600	2													
A2	秤カ ー ト		650	400	500	2													
A3	デ ジ タ ル 台 秤	DP-6700K-60	350	605	795	2													
A4	移 動 式 採 取 台		900	600	800	2													秤量：60kg 標準型 引出し付
A5	三 槽 シ ン ク		(2100)	750	800	1	20×3	20×3	40×3										フライ仕様
A6	ブ レ ハ ブ 冷 蔵 庫		1800	2250	2360	1			40			0.040		1.470					冷凍補助設置、カートインタイプ
A7	ビ ー ラ ー	NKP-20T	1100	750	(1040)	1	15×2		ビート量とし	要			0.750						
A8	移 動 ビ ー ラ ー 受 贈		800	750	600	1													フライ仕様
A9	冷 凍 庫	HF-90LAT3-ML	900	650	1910	1		40					0.397						定機内容積586L
A10	消 毒 保 管 機	MCW-50-e	2150	950	1900	1		40×2					16.150						電気式 両扉
A11	移 動 台		1350	750	800	2													フライ仕様
A12	ト ヲ フ テ ー ブ ル	SDSPF-1500-22T	1500	750	850	1	20	40					3.700						スワリー管40A
A13	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	8													
A14	移 動 台		1350	750	800	3													フライ仕様
A15	候 温 カ ー ト		600	600	1250	1													
A16	バ ス ス ル ー 冷 凍 庫	HF-120CA3-4D4D	1200	850	1910	2		40×2					1.264						定機内容積1104L
A17	バ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	HR-120CA-4G4G	1200	850	1910	1		40			0.489								定機内容積1117L
A18	バ ス ス ル ー 戸 棚		750	750	1910	1													
A19	三 槽 シ ン ク		2700	900	800	1	20×3	20×3	40×3										フライ仕様
A20	欠 番																		
A21	作 業 台		1350	900	800	1		40											フライ仕様
A22	消 毒 保 管 機	MCW-30-e	1300	950	1900	1		40					9.750						電気式 両扉
A23	ステンレスエレクターシェルフ	PS1590-4/SLS1220-4	1212	613	1749	2													キャスター (R/S125TPD) 付
A24	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	4													
B	< 割 卵 コ ー ナ ー >																		
B1	冷 蔵 庫	HR-63AT	625	650	1910	1		40			0.272								定機内容積384L
B2	消 毒 保 管 機	MCSK-5-e	550	550	1900	1		40					2.100						電気式 片扉
B3	作 業 台		600	600	800	1		40											フライ仕様
B4	二 槽 シ ン ク		1200	600	800	1	20×2	20×2	40×2										フライ仕様
B5	作 業 台		1050	600	800	1		40											フライ仕様
B6	バ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	HR-75CA-2G2G(RR)	750	850	1910	1		40			0.380								定機内容積660L
C	< 食 品 庫 ・ 計 量 室 >																		
C1	シ ェ ル フ	P1900-4/LS1070-4	1062	613	1892	1													4段
C2	冷 蔵 庫	HR-75AT	750	650	1910	1		40			0.274								定機内容積481L
C3	シ ェ ル フ	P1900-4/MS1220-4	1212	460	1892	1													4段
C4	シ ェ ル フ	P1900-4/MS1520-4	1518	460	1892	2													4段
C5	二 槽 シ ン ク		1200	600	800	1	20×2	20×2	40×2										フライ仕様
C6	台 下 戸 棚		1350	600	800	1													
C7	ド カ イ チ 缶 切 機		305	350	780	1													ステンレス替刃付
C8	デジタル式上皿自動はかり	UDS-1V2-WP-6	242	292	122	2													秤量6kg 標準形
C9	消 毒 保 管 機	MCWK-30-eT	1300	750	1900	1		40					5.750						電気式 片扉 奥行750mm仕様
C10	作 業 台		1800	750	800	1		40											フライ仕様
C11	バ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	HR-90CA-4G4G	900	850	1910	1		40			0.412								定機内容積803L
C12	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1													
C13	シ ェ ル フ	P1900-4/LS1220-4	1212	613	1892	2													4段
C14	作 業 台		1350	600	800	1		40											フライ仕様
D	< 野 菜 類 下 処 理 室 >																		
D1	ブ レ ハ ブ 冷 蔵 庫		2250	3150	2360	1		40			0.040		2.120						冷凍補助設置、カートインタイプ
D2	ブ レ ハ ブ 冷 凍 庫		2250	1800	2460	1		40			0.150		3.380						冷凍補助設置、カートインタイプ
D3	ステンレスエレクターシェルフ	PS1590-4/SLS1220-4	1212	613	1749	6													キャスター (R/S125TPD) 付
D4	四 槽 シ ン ク		2850	750	800	1	20×4	20×4	50×4										フライ仕様
D5	微 酸 性 電 解 水 生 成 装 置	ムークリン2	400	400	550	1	15	40			0.400								50Lタンク
D6	作 業 台		600	750	600	1		40											フライ仕様
D7	モ ー ビ ル シ ン ク		750	750	800	1	20	20	標準										フライ仕様
D8	移 動 台		750	750	800	3													フライ仕様
D9	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	2	20×3	20×3	50×3										フライ仕様
D10	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	1	20×3	20×3	50×3										フライ仕様
D11	作 業 台		600	750	600	2		40											フライ仕様

品番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法 (mm)			数 量	給 排 水				ガ ス (都市ガス)		電 気 (kW)			蒸 気			フ ィ ー ド	備 考
			開口	奥行	高さ		給水 (A) ⊘	給湯 (A) ■	排水 (A) ⊕	ピット	口径 (A) ▲ ○	消費量 (kW)	単相100V ⊖	単相200V ⊕	三相200V ⊖	給気 (A) □	排気 (A) ⊗	消費量 (Kg/H)		
D12	作 業 台		600	750	600	1			40											フライ仕様
D13	消 毒 保 管 機	MCW-50-e	2150	950	1900	1			40×2					16.150						電気式 両扉
D14	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1			40					5.200						収容数 まな板20枚 包丁30本
D15	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	1	20×3	20×3	40×3											
D16	戸 棚		750	600	1800	1														
D17	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														
E	< 上 処 理 コ ー ナ ー >																			
E1	移 動 台		750	750	800	2														フライ仕様
E2	移動式水切二槽シンク		1800	750	800	2	20×2	20×2	ピット要とし											
E3	移 動 台		750	900	800	2														フライ仕様
E4	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	1020	1	15							0.950						
E5	スライサーシンク		1800	900	600	1	20	20	標準排水	要										移動式
E6	サイの目切り機	DC-203	943	756	1384	1	15							0.750						
E7	スライサーシンク		1800	900	600	1	20	20	標準排水	要										移動式
E8	三 槽 シ ン ク		1800	750	800	1	20×3	20×3	40×3											フライ仕様
E9	消 毒 保 管 機	MCWK-50-e	2150	950	1900	1			40×2					16.150						電気式 片扉
E10	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	8														
E11	欠 番																			
E12	消 毒 保 管 機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1		40						5.400						電気式 片扉 奥行750mm仕様
E13	消 毒 保 管 機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1		40						5.400						電気式 片扉 奥行750mm仕様
E14	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														
F	<煮炊き調理室・器具洗浄室2>																			
F1	水 切 付 一 槽 シ ン ク		1050	750	800	1	15	15	40											フライ仕様
F2	ガステーブルコンロ	M-211C	350	420	192	1				φ133mm	9.30									㊦
F3	高 速 度 ミ キ サ ー	AR-400T	990	520	1130	1							0.400							
F4	移 動 フ ッ ク		1500	750	1100	4														
F5	スチームコンベクションオーブン	CSWH-EW201P-LF(替)	920	965	1860	1	15		40					37.600						㊦ ホテルパン1/1 15枚
F5a	スチコンカート					3														
F5b	スチコンキャリー					1														
F5c	キャリー受渡台					1														
F6	低輻射型蒸気回転釜	INS-350LW	1824	1300	2430	4	20	20	ピット継ぎ	要					25	20	79.0			㊦ 湯水量350L 排水フロー カン付 湯中折れ式
F7	電 気 回 転 釜	CSK-300DEH	1940	1310	2320	2	20	20	ピット	要				45.000						㊦ 湯水量：330L 高ノツドム 排水フロー エアロン付、BOX内接続仕様
F8	移 動 台		1200	750	600	3														
F9	移 動 フ ッ ク		750	650	1400	2														
F10	消 毒 保 管 機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1			40					5.400						電気式 片扉 奥行750mm仕様
F11	三 槽 シ ン ク		2100	900	800	1	20×3	20×3	40×3											フライ仕様
F12	器具・容器洗浄機	UF-XL Energy	1468	870	2070	1	20		40					16.800						㊦ 特注フック付 電気ケーブル延長
F13	作 業 台		1500	900	800	1			40											フライ仕様
F14	移 動 台		750	750	800	1														フライ仕様
F15	ド カ イ チ 缶 切 機		305	350	780	1														ステンレス翼別付
F16	戸 棚		750	600	1800	1														
F17	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														
G	< 和 え 物 室 >																			
G1	バススルー真空冷却機	CM-100EW (RR)	1775	1085	1725	1	25		25×2 15					2.600	20		55.0			能力：100kg/バッチ
G2	冷 蔵 庫	HR-120A-ML	1200	800	1910	1			40			0.290								定格内容積1054L
G3	移 動 台		1200	750	800	1														フライ仕様
G4	和 え 物 釜	SMK-650-HM-A	810	650	850	2														
G5	冷 蔵 庫	HR-150A-ML	1500	800	1910	1			40			0.294								定格内容積1347L
G6	消 毒 保 管 機	MCWK-30-eT	1300	750	1900	1			40					5.750						電気式 片扉 奥行750mm仕様
G7	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	1	20×3	20×3	40×3											
G8	移 動 台		1200	750	600	2														
G9	移 動 台		750	750	800	1														フライ仕様
G10	欠 番																			
G11	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														

品番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(m/m)			数 量	給 排 水			ガ ス (都市ガス)		電 気 (kW)			蒸 気		フ ィ ー ド	備 考
			開口	奥行	高さ		給水(A) ⌘	給湯(A) Ⓜ	排水(A) ⊕	口径(A) ▲○	消費量 (KW)	単相100V Ⓢ	単相200V Ⓢ	三相200V Ⓢ	給気(A) ⌘	排気(A) Ⓜ	消費量 (Kg/H)	
H	<食物アレルギー対応専用厨房・密室>																	
H1	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	4												
H2	三 槽 シ ン ク		1800	750	800	1	20×3	20×3	40×3									フライ仕様
H3	欠 番																	
H4	消 毒 保 管 機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1			40					5.400				電気式 片面 奥行750mm仕様
H5	冷 蔵 庫	HR-75AT	750	650	1910	1			40			0.274						定格内容積481L
H6	一 槽 シ ン ク		600	750	800	1	20	20	40									フライ仕様
H7	ガ ス テ ー ブ ル	XY-975T	900	750	800	1				20	41.90							④
H8	作 業 台		750	750	800	1			40									フライ仕様
H9	冷 蔵 庫	HR-63AT	625	650	1910	1			40			0.272						定格内容積384L
H10	一 槽 シ ン ク		600	600	800	1	20	20	40									フライ仕様
H11	作 業 台		1050	600	800	1			40									フライ仕様
H12	1 H ジ ャ ー 炊 飯 器	SR-VSX189	298	391	270	1						1.400						炊飯容量1升(1.8L)
H13	欠 番																	
H14	作 業 台		900	600	800	1			40									フライ仕様
H15	スチームコンベクションオープン	CSJ3A-EJ-T	700	640	1430	1	15		25					4.300				④ ホットパン2/3 3段 整合付
H16	作 業 台		1200	750	800	2			40									フライ仕様
H17	作 業 台		1500	750	800	1			40									フライ仕様
H18	上 棚		600	450	1段	1												フライ仕様
H19	電 子 レ ン ジ	AX-AW600	490	435	385	1						1.460						
H20	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1												
H21	台 下 戸 棚		1500	750	800	1												
i	<揚物・焼物・蒸物室・油庫>																	
i1	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	1	20×3	20×3	40×3									
i2	消 毒 保 管 機	MCWK-20-eT	900	750	1900	2			40					5.400				電気式 片面 奥行750mm仕様
i3	移 動 台		750	600	800	1												フライ仕様
i4	二 槽 シ ン ク		1500	750	800	1	20×2	20×2	40×2									フライ仕様
i5	移 動 台		900	750	800	2												フライ仕様
i6	欠 番																	
i7	カ ー ト イ ン 冷 蔵 庫	PCW-60RM7-C (※)	1500	1300	2200	2			40	要				0.750				CSV-G20P-LFS用カート2台取納
i8	移 動 台		1200	750	800	1												
i9	連 続 式 フ ラ イ ヤ ー	FSE-40R	4700	1845	1850	1	20×2		ピット渡し	要				55.040				④ 油煙除去装置付 冷却装置も設置付
i10	移 動 台		1200	750	750	1												
i11	スチームコンベクションオープン	CSV-E20P-LFS(特)	920	960	1895	3	15		40					37.600				④ ホットパン1/1 15段 キャリー-2台付 扉並仕様
i11a	ス チ コ ン カ ー ト					6												
i11b	ス チ コ ン キ ャ リ ー					2												
i11c	キ ャ リ ー 受 渡 台					1												
i12	低 輻 射 ガ ス 回 転 釜	GHSX-35	1720	1160	2200	1	20	20	ピット	要	20	46.50						④ 焼きドロー-量や新形・カラン付 スプロケット・電熱パンク
i13	移 動 台		1200	750	600	2												
i14	廃 油 タ ン ク	NHT-600L	860	860	1985	1			側溝									タンク容量：600L
i15	新 油 タ ン ク	NST-600L	860	860	1985	1			側溝					0.400				タンク容量：600L
i16	移 動 台		1050	800	800	1												フライ仕様
i17	食 品 成 形 機	S-201	761	707	680	1								0.750				
i18	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	2												
i19	移 動 台		900	600	800	1												フライ仕様
J	<貯米庫・洗米室・炊飯室>																	
J1	移動式ロールボックス	SWK-6P-2	950	800	1700	3												
J2	バススルー戸棚		1500	750	1800	1												
J3	昇 米 機	NKS-234	425	185	3400	1								0.200				原形提供
J4	米 サ イ ロ	RT-D6S	1200	1200	2500	1								0.060				納米量600Kg 計量機付
J5	昇 米 機	NKS-234	425	185	3400	1								0.200				原形提供
J6	エアコンプレッサー	VLT10D-2T	465	290	620	1			20					0.200				オートワイマーまでのエア-配管要
J7	自 動 水 圧 洗 米 機	DS-307AL	932	633	1390	1	25		ピット	要				0.810				
J8	一 槽 シ ン ク		900	750	800	1	20	20	40									フライ仕様
J9	計量洗米ライン制御盤	KSS-31P	550	250	850	1												
J10	オ ー ト フ ァ イ マ ー	SAR2-30L	3045	1700	2610	1	25		ピット	要				0.100	20	15	20.0	スチップ付
J11	連 続 炊 飯 機	CRC2-30SL	3452	904	1640	1								0.100				④ 炊飯能力30釜/h 定温米炊仕様 LPG
J12	炊 飯 釜	RP2-7	635	344	295	30												
J13	蒸 ら し コ ン ベ ャ	MC-60B	6500	575	650	1												フリースロー-仕様
J14	反 転 飯 缶 盛 付 機	TBM2-13CL	2868	1550	1417	1			側溝					1.280				④ 1.33㎓/h
J15	作 業 コ ン ベ ア	HC-204ST	2000	475	400	1						0.013						研付 計量表示部別置き
J16	移 動 台		1200	750	600	2												
J17	消 毒 保 管 機	MCWK-30-eT	1300	750	1900	1			40					5.750				電気式 片面 奥行750mm仕様

品番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法 (mm)			数 量	給 排 水				ガ ス (都市ガス)		電 気 (kw)			蒸 気			フ ィ ー ド	備 考
			開口	奥行	高さ		給水 (A) ⊗	給湯 (A) ⊗	排水 (A) ⊕	ピット	口径 (A) ▲○	消費量 (KW)	単相100V ⊕	単相200V ⊕	三相200V ⊕	給気 (A) ⊗	排気 (A) ⊗	消費量 (Kg/H)		
J18	一 槽 シ ン ク		1200	750	800	2	20	20	40										フライ仕様	
J19	タ フ マ ッ ク ス	TJB-15SA-R	1250	1000	1400	1	20		50 40	側溝						3.760	15		○	
J20	炊 飯 釜 フ ッ ク		1300	750	1650	4														
J21	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	2														
K	<コンテナブール>																			
K1	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A	1150	1000	2398	3			側溝	要						5.760			カートイン仕様	
K2	消 毒 保 管 機	MCW-20-e	900	950	1900	1			40							6.400			電気式 両面	
K3	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A-2	1150	1910	2398	1				要						12.400			両面式 カートイン仕様	
K4	カ ー ト		840	790	1800	6													フライ仕様	
K5	カートイン消毒保管機	CMC-90B-e	3950	1000	1997	1			側溝	要						31.500			電気式 両面	
K6	カ ー ト		1140	840	1580	3													フライ仕様	
K7	カートイン消毒保管機	CMC-60B-e	2650	1000	1997	1			側溝	要						21.000			電気式 両面	
K8	カ ー ト		1140	840	1580	2													フライ仕様	
K9	カートイン消毒保管機	CMCK-90B-eT	3050	1300	1997	1			側溝	要						31.500			電気式 (片面)	
K10	カ ー ト		1140	840	1580	3													フライ仕様	
K11	検 食 冷 凍 庫	HF-63LAT3	625	650	1910	1			40							0.370			定格内容積384L	
K12	カートイン消毒保管機	CMCK-30B-e	1350	1000	1997	1			側溝	要						10.500			電気式 片面	
K13	カ ー ト		1140	840	1580	9													フライ仕様	
K14	カートイン消毒保管機	CMCK-60B-eT	2050	1300	1997	1			側溝	要						15.500			電気式 (片面)	
K15	カートイン消毒保管機	CMCK-90B-eT	3050	1300	1997	1			側溝	要						23.250			電気式 (片面)	
K16	コンテナイン消毒保管機	CMFK-23B-e	2090	4800	2097	1			側溝	要						46.700			電気式 片面	
K17	コ ン テ ナ		1440	825	1560	24													遊動用	
K18	コンテナイン消毒保管機	CMFK-32B-e	3110	3200	2097	3			側溝	要						46.500			電気式 片面	
K19	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	2														
K20	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A	1150	1000	2398	1			側溝	要						5.760			両面式 カートイン仕様	
K21	カートイン消毒保管機	CMCK-60B-eT	1350	2000	1997	1			側溝	要						21.000			電気式 (片面)	
K22	カートイン消毒保管機	CMCK-30B-eT	1050	1300	1997	1			側溝	要						10.500			電気式 (片面)	
L	<緊急時対応洗浄室・洗物室・残菜庫>																			
L1	三 槽 シ ン ク		2400	750	800	1	20×3	20×3	40×3										フライ仕様	
L2	作 業 台		900	750	800	1			40										フライ仕様	
L3	三 槽 シ ン ク		2100	750	800	1	20×3	20×3	40×3											
L4	作 業 台		750	750	800	1			40										フライ仕様	
L5	ソ イ ル ド テ ー ブ ル		1600	750	850	1	20×2	20×2	40×2											
L6	食 器 洗 浄 機	E5-E10	707	750	1390	1		15	40						11.000			○	給湯条件：40℃以上	
L7	ク リ ー ン テ ー ブ ル		1200	750	850	1			40											
L8	移 動 式 フ ッ ク		1350	800	1750	3													フライ仕様 移動式	
L9	ロ ー フ コ ン ベ ア		1900	575	650	2													フライ仕様	
L10	スプーン洗浄機付浸漬装置	NAW-6SI-3	4400	2310	1830	1	32		50×6 25×2						6.170	25×2		280.0	○	
L11	食 器 類 洗 浄 機	NAW-3DW-CR	5950	2274	2390	1	32		50×5 25						18.940	32		210.0	○	デミコ付
L12	移 動 台		1800	750	800	1														
L13	N A W コンテナ洗浄機	NAW-CW-CSC	9500	1600	2220	1	25		50×2	要					10.100	40		400.0	○	
L14	ト ラ フ テ ー ブ ル	SDSPF-1500-156WT	1500	750	850	1	20	20							3.000				スワリー管40A	
L15	一 槽 シ ン ク		1200	750	850	1	20	20	40											
L16	N A W 食缶類洗浄機	NAW-BUW-L	8450	1795	1840	1	40		50×7						17.070	40		280.0	○	使用水量2595L/h
L17	移 動 台		1500	750	650	1														
L18	厨 芥 処 理 機 制 御 盤	SBL-1PL	600	200	1500	1									1.645					
L19	厨 芥 処 理 機	YS-1600GORT	1290	720	1500	1	20	20	排水網	要									スワリー配管要 送り配管要	
L20	ポリバケツ交換装置	GDR-6	1250	1250	463	1														
L21	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	2														
M	<準備室・前室>																			
M1	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	8									1.066				14種収容	
M2	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	1000	600	1900	4									1.066				28双収容	
M3	衣類・シューズ殺菌保管機	NSL-06CT	600	600	1900	3									0.766					
N	<北部中学校用>																			
N1	移動式受け渡しカウンター		1200	600	600	1														
N2	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	5														
N3	戸 棚		1200	750	1800	1														
N4	戸 棚		1350	750	1800	1														
N5	牛 乳 保 冷 庫	MR-90CA	900	900	1970	1			40						0.191				定格内容積878L	
N6	牛 乳 保 冷 庫	MR-90CA	900	900	1970	1			40						0.191				定格内容積878L	
	設 費 容 量 合 計										241.89	22.332	0.000	920.780			1621.0			